

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad


Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad


Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504




Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktighet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktighet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508




Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldrevård där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad


Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad


Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåkt:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504




Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktighet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508




Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåkt:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503




Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504




Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktighet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldreomsorg där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktighet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålsvatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldrevård där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.




Illusion II PU 77773
Dark green
2002503




Illusion II PU 66745
Marine
2002504



Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519

Illusion II

Illusion II är en uppdaterad version av vår storsäljare Illusion, där vissa egenskaper skiljer sig åt. Det är ett mjukt och behagligt PU (Polyuretan) konstläder med lite struktur. Ett ÖKO-TEX® certifierat konstläder som med fördel kan användas inom en rad olika områden så som sjukhus-, barn- och äldrevård där det ställs höga krav på rengöring. Illusion II klarar de högt ställda kraven som ställs för ADDA och möbelfakta. Passar även utmärkt till möbler och inredningar av olika slag.

Illusion II säljs på avmätning eller i rulle om 30 m.

För mer information om godkända rengöringsmedel var vänlig kontakta oss.

Användningsområden:

Beklädnad dekoration, Beklädnad båt & husvagn, Beklädnad offentlig miljö, Möbelbeklädnad

Bredd:	140 ±1 cm cm	Böjningsstyrka:	50000 (ISO 5402-1)
Innehåll:	100% PU	Dragbrottsgräns Varp:	408 N/5cm (ISO 1421)
Innehåll Baksida:	100% Bomull	Dragbrottsgräns Väft:	277 N/5cm (ISO 1421)
Vikt (g/m ²):	595 ± 30 g/m ²	Rivstyrka Väft:	40 N (ISO 4674-1)
Tjocklek:	1 mm ± 0,1 mm	Rivstyrka Varp:	45 N (ISO 4674-1)
Rulllängd (m):	30	Sömnskridning Varp:	160 N/5cm
Brandtest:	EN 1021-1 & 2	Sömnskridning Väft:	160 N/5cm
Öko-Tex Certifikatnummer:	1202005	Biokompatibilitet:	(ISO 10993-10)
Martindale:	500000 (ISO 5470-2)	Tropical test:	10 Weeks (ISO 1419)
Färghärdighet mot gnidning - torr:	4-5 (ISO 105-X12)	Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd:	-40°C (EN 1876-1)
Färghärdighet mot gnidning - våt:	4-5 (ISO 105-X12)	Vidhäftning – Ytfinish Varp:	30 N/5cm (ISO 2411)
Ljusåktethet:	≥ 6 (ISO 105-B02)	Vidhäftning – Ytfinish Väft:	30 N/5cm (ISO 2411)
		Färghärdighet mot svett:	4-5

Produkten rengörs med ljummet PH-neutralt tvålatten och en mjuk duk alternativt mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller kemiska rengöringsmedel. Rengöring kan göras med alkoholbaserade rengöringsmedel. Eftertorka alltid med en fuktad trasa. Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas omgående.


Vänligen observera att Nevotex inte godkänner reklamationer till följd av undermåligt underhåll eller torrfällning från jeans och andra textilier.



Illusion II PU 77773
Dark green
2002503



Illusion II PU 66745
Marine
2002504




Illusion II PU 57069
Light grey
2002505



Illusion II PU 63174
Ciel
2002506



Illusion II PU 87241
Taupe
2002507



Illusion II PU 57841
Grey
2002508



Illusion II PU 48013
Chocolate
2002509



Illusion II PU 47124
Caribou
2002511



Illusion II PU 68746
Blue
2002513




Illusion II PU 67382
Tile
2002514



Illusion II PU 44184
Buckskin
2002516



Illusion II PU 45633
Cinnamon
2002517



Illusion II PU 28040
Bordeaux
2002519